


СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 3 Строительные конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений	СЕРИЯ 3.501.1-190.16 Выпуск 0
Россия	Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов из гибкого бетонного покрытия сборного	На 4 страницах Страница 1
АО ЦИТП		
Октябрь 2016 г.		

--	--	--	--	--	--	--

Конструкция укрепления	Толщина укрепления δ , мм	Марка блока	Материал	Ед. изм.	Кол. на плиту	Примечание
	100	ГБП-100	Бетон В30, F200-300, W8 ГОСТ 26633-2015	м ³	0.32	Для укрепления русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов
	150	ГБП-150			0.45	
	200	ГБП-200			0.56	
	250	ГБП-250			0.65	

--	--	--	--	--	--	--

СК-3

Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов из гибкого бетонного покрытия сборного

СЕРИЯ
3.501.1-190.16
Выпуск 0

Страница 2

Конструкция основания под укрепление

Материал

Ед.
изм.Кол. на
1 м²

Примечание




Щебень

м³

0.10

Для крупнообломочных, гравелистых, щебенистых и крупнопесчаных грунтов




Геотекстиль

м²

1.00

Для крупнопесчаных грунтов или средней крупности с включениями иловатых, пылеватых, глинистых и суглинистых грунтов



Щебень

м³

0.10

Геотекстиль

м²

1.00

Для мелких или пылеватых песчаных или супесчаных грунтов и легко-размываемых глинистых грунтов

Песчаная
подготовка*м³

0.10

*Устраивается при глинистых грунтах основания








СК-3

Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов из гибкого бетонного покрытия сборного

СЕРИЯ
3.501.1-190.16
Выпуск 0

Страница 3

Номенклатура конструкций

Эскиз	Марка	Размеры, см				Расход материалов			Масса, т
		a	b	c	d	Бетон, м ³	Арматура, кг		
							A240	Всего	
	У-1	150	40	50	-	0.30	1.1	1.1	0.72
	У-2	200	40	50	-	0.40	1.10	1.10	0.96
	У-3	155	155	75	21	0.46	13.50	13.50	1.15
	У-4п	155	180	75	21	0.49	13.90	13.90	1.23
	У-4л	155	180	75	21	0.49	13.90	13.90	1.23
	У-5п	50	150	75	21	0.26	17.0	17.0	0.62
	У-5л	50	150	75	21	0.26	17.00	17.00	0.62
	ГБП-100	280	140	10	-	0.32	-	-	0.76
	ГБП-150	280	140	15	-	0.45	-	-	1.29
	ГБП-200	280	140	20	-	0.56	-	-	1.33
	ГБП-250	280	140	25	-	0.65	-	-	1.56

СК-3	Укрепление русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов из гибкого бетонного покрытия сборного	СЕРИЯ 3.501.1-190.16 Выпуск 0	Страница 4
------	--	-------------------------------------	------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске представлены конструкции укреплений из сборных гибких бетонных плит (ГБП). Для изготовления плит и монолитных участков укреплений применяется тяжелый бетон по ГОСТ 26633-2015 класса В30 по прочности на сжатие, для блоков упоров - В20. В качестве рабочей и конструктивной арматуры, а также для монтажных петель принимается гладкая арматура по ГОСТ 5781-82 из углеродистой горячекатаной стали класса А 240 марки Ст3сп по ГОСТ 380-2005.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разработанные конструкции укреплений предназначены для применения у малых и средних мостов, сооружаемых на железных и автомобильных дорогах во всех климатических зонах Российской Федерации.

Конструкции укреплений следует применять в строгом соответствии с допускаемыми (неразмывающими) скоростями, величины которых приведены в приложении Б пояснительной записки Выпуска 0.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расчетная температура наружного воздуха: минус 10°C и выше - умеренные климатические условия; ниже минус 10°C до минус 20°C включительно - суровые климатические условия; ниже минус 20°C - особо суровые климатические условия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Гибкие бетонные плиты укреплений (ГБП) изготавливаются в соответствии со СТО 59565714-002-2016 "Гибкое бетонное покрытие сборное. Гибкие бетонные плиты. Технические условия".

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обозначение выпуска	Наименование выпуска	Кол-во форматов
Выпуск 0	Материалы для проектирования	36 (А2)

Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 144 форматки

АВТОР	ОАО "Трансмост", 190013, Санкт-Петербург, Подъездной пер.,1
УТВЕРЖДЕНИЕ	ООО "Спецпром 1", письмо от 24.10.2016г. № 5423
ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ	ОАО "Трансмост" с 01.11.2016г., приказ от 25.10.2016г. № 21/Т
ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ	ООО "Спецпром 1", 394042, г. Воронеж, Ленинский пр.,д. 125 ОАО "Трансмост", 190013, Санкт-Петербург, Подъездной пер.,1 АО "ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе", 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46к2с2

Катал. л. №

Гл. инженер
проектов
Б.Г. Коен
Б.Г. Коен

В.А. Паршин

Гл. инженер
ОАО "Трансмост"
В.А. Паршин